

OFFERTA ECONOMICA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per la fornitura di elettrodomestici , completi di arredo (materassi, guanciali e federe) e reti da letto, per le sedi territoriali di Roma Città Metropolitana, Lazio Settentrionale (Viterbo), attraverso la procedura RDO del MEPA, aperta agli operatori economici abilitati alla categoria: “Beni - Arredi”- Sede legale dell'impresa: *Lazio.*

CIG 792154059A

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato a _____ (____), il _____
(luogo,prov.,data)

residente a _____ (____), Via _____, n. _____
(luogo, prov., indirizzo, numero civico)

in nome dell'impresa concorrente “ _____ ”

con sede legale in _____ (____), Via _____, n. _____
(luogo, prov., indirizzo, numero civico)

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

- Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo _____;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
- Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
- Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
- tipo orizzontale tipo verticale costituito non costituito;
- tipo orizzontale tipo verticale non costituito
- Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
- costituito non costituito;
- GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

**RIPRODUCENDO L'OFFERTA ECONOMICA FORMULATA SUL SISTEMA MEPA
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA**

<u>FRIGORIFERI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
1	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 55x144x55	198,00	198,00			<i>"Archeologia"</i> <i>Via dell'Archeologia n. 115 Roma</i>
4	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 55x144x55	198,00	594,00			<i>"Cambridge"</i> <i>Via Cambridge n. 115 Roma</i>

<u>FRIGORIFERI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
3	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 55x144x55	198,00	594,00			<i>"Giulio Regeni"</i> <i>Via Bernardino da Monticastro n. 1</i> <i>Ostia (RM)</i>
8	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 55x144x55	198,00	1.520,00			<i>"Falcone Borsellino"</i> <i>Via Mario Angeloni</i> <i>n. 13/17 Roma</i>
50	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento automatico. Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dim.: 50x120x61	250,00	12.500,00			<i>"Ruberti"</i> <i>Via Cesare de Lollis</i> <i>20 -</i> <i>Roma</i>
12	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento automatico. Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 50x120x61	250,00	3.000,00			<i>"Tarantelli"</i> <i>Via d' Dominicis 13-</i> <i>Roma</i>
30	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento automatico. Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 50x120x61	250,00	7500,00			<i>"Ponte di Nona"</i> <i>V.le Francesco</i> <i>Caltagirone 383</i> <i>Roma</i>
6	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento automatico. Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 50x120x61	250,00	1.500,00			<i>"Valle Aurelia"</i> <i>Via Baldo degli</i> <i>Ubaldi n. 265</i> <i>Roma</i>

<u>FRIGORIFERI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
6	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento automatico. Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 50x120x61	250,00	1.500,00			<i>"Assisi"</i> <i>Via Assisi n. 77</i> <i>Roma</i>
14	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento automatico. Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 50x120x61	250,00	3.500,00			<i>"Latina"</i> <i>Via Villafranca snc</i> <i>Latina</i>
9	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità di carico: 118 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 50x85x50	250,00	1.530,00			<i>"Archeologia"</i> <i>Via dell'Archeologia</i> <i>n. 115 Roma</i>
2	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità di carico: 118 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 50x85x50	250,00	340,00			<i>"Cambridge"</i> <i>Via Cambridge n.</i> <i>115 Roma</i>
14	Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità di carico: 118 litri. Classe di efficienza energetica: "A++" e/o "A+". Dimensioni 50x85x50	250,00	2.380,00			<i>"Falcone Borsellino"</i> <i>Via Mario Angeloni</i> <i>n. 13/17 Roma</i>

<u>CONGELATORI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
4	Congelatore verticale a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento no frost, sbrinamento automatico. Capacità di carico 188 lt. Classe di efficienza energetica "A++"e/o"A+". Dimensioni: 54x188x60	310,00	1.240,00			<i>"Valleranello"</i> <i>Via di Valleranello n.</i> <i>99 - Roma</i>
<u>CONGELATORI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
1	Congelatore verticale a libera installazione, apertura porta doppia, raffreddamento no frost, sbrinamento automatico. Capacità di carico 188 lt. Classe di efficienza energetica "A++"e/o"A+". Dimensioni: 54x188x60	310,00	310,00			<i>"Latina"</i> <i>Via Villafranca snc -</i> <i>Latina</i>
<u>PIANO COTTURA</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
70	Piano cottura in vetroceramica, tasto alimentazione elettrica 220 volt, posizionamento: ad incasso. Posizionamento della cappa: a incasso. Fuochi o zone di cottura: n. 2 . Posizionamento manopole: frontale inferiore. Misure 28x5x52	150,00	10.500,00			<i>"Ruberti"</i> <i>Via Cesare de Lollis</i> <i>20 -</i> <i>Roma</i>

<u>MATERASSI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
30	Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica fodera impermeabile traspirante con zip – colore: Bianco - Certificazione produttore: omologazione alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge	75,00	2.250,00			<i>“Ruberti” Via Cesare de Lollis n. 20 Roma</i>
52	Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica fodera impermeabile traspirante con zip – colore: Bianco - Certificazione produttore: omologazione alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge	75,00	3.900,00			<i>“Tarantelli” Via de Dominicis 13 - Roma</i>
30	Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica fodera impermeabile traspirante con zip–colore: Bianco-Certificazione produttore: omologazione alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni:180x80x12-Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge	75,00	2.250,00			<i>“Ponte di Nona” V.le Francesco Caltagirone n. 383 Roma</i>
30	Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica fodera impermeabile traspirante con zip – colore: Bianco - Certificazione produttore: omologazione alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge	75,00	2.250,00			<i>“Valle Aurelia” Via Baldo degli Ubaldi n. 265 - Roma</i>

<u>MATERASSI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
12	Descr. tecnica: Materasso in poliuretano espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica fodera impermeabile traspirante con zip–colore: bianco certificazione produttore :omologazione 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dim.:180x80x12-Linea: Ignifuga Garanzia di Legge	75,00	900,00			<i>“Assisi” Via Assisi n. 77 - Roma</i>
10	Descr. tecnica: Materasso in poliuretano espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica fodera impermeabile traspirante con zip colore: bianco-certificazione produttore omologazione 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001Dimensioni:180x80x1-Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge	75,00	750,00			<i>“Latina” Via Villafranca snc - Latina</i>
10	Descr. tecnica: Materasso ignifugo omologato ortopedico in poliuretano espanso alta densità D30HR FR tessuto imbottito fibra poliestere anallergica–colore grigio/beige. Certificazione produttore: omologazione 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione:80x190x14/15	45,00	450,00			<i>“Archeologia” Via dell’Archeologia n. 29 - Roma</i>
5	Descr. tecnica: Materasso ignifugo omologato ortopedico in poliuretano espanso alta densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra poliestere anallergica – colore grigio/beige. Certificazione produttore: omologazione 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione:80x190x14/15	45,00	225,00			<i>“Cambridge” Via Cambridge n. 115 - Roma</i>

<u>MATERASSI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
20	Descr. tecnica: Materasso ignifugo omologato ortopedico in poliuretano espanso alta densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra poliestere anallergica–colore grigio/beige. Certificazione produttore: omologazione 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione:80x190x14/15	45,00	900,00			<i>“Viterbo” Via Cardarelli n. 75 - Viterbo</i>
20	Descrizione tecnica: Materasso ignifugo omologato ortopedico in poliuretano espanso alta densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra poliestere anallergica – Colore Grigio / Beige. Certificazione produttore: omologazione alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 80x190x14/15	45,00	900,00			<i>“Viterbo” Piazza San Sisto n. 6 - Viterbo</i>
35	Descrizione tecnica: Materasso ignifugo omologato ortopedico in poliuretano espanso alta densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra poliestere anallergica – Colore Grigio / Beige. Certificazione produttore: omologazione alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 80x190x14/15	45,00	1.575,00			<i>“Falcone Borsellino” Via Mario Angeloni n. 13/17 - Roma</i>
40	Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano espanso T.30 ignifugo con sovraffodera traspirante con zip a “L”. Certificazione produttore: omologazione alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 195x85x18	81,00	3.240,00			<i>“Valleranello” Via di Valleranello n. 99 - Roma</i>

<u>RETI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
2	Rete a doghe con piedi Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40. Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 80x190	37,00	74,00			<i>"Ruberti"</i> <i>Via Cesare de Lollis</i> <i>n. 20</i> <i>Roma</i>
6	Rete a doghe con piedi Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40. Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 80x190	37,00	222,00			<i>"Tarantelli"</i> <i>Via de Dominicis 13</i> <i>- Roma</i>
2	Rete a doghe con piedi. Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40. Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 80x190	37,00	74,00			<i>"Ponte di Nona"</i> <i>Viale Francesco</i> <i>Caltagirone 383-</i> <i>Roma</i>
4	Reti a doghe con piedini. Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40. Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 80x190	37,00	148,00			<i>"Valle Aurelia"</i> <i>Via Baldo degli</i> <i>Ubaldi n. 265 -</i> <i>Roma</i>
3	Reti a doghe con piedini. Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40. Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 80x190	37,00	111,00			<i>"Assisi"</i> <i>Via Assisi n. 77 -</i> <i>Roma</i>

<u>RETI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
3	Reti a doghe con piedini. Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 80x190	37,00	111,00			<i>"Latina"</i> <i>Via Villafranca snc - Latina</i>
10	Rete a doghe senza piedi. Descrizione tecnica: 13 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30. Materiale: acciaio, legno classe E1 - Dimensioni: 80x190	25,00	250,00			<i>"Ruberti"</i> <i>Via Cesare de Lollis n. 20 Roma</i>
10	Rete a doghe senza piedi. Descrizione tecnica: 13 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30. Materiale: acciaio, legno classe E1 - Dimensioni: 80x190	25,00	250,00			<i>"Valle Aurelia"</i> <i>Via Baldo degli Ubaldi n. 265 Roma</i>
5	Reti a doghe con piedini removibili: Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 80x190	25,00	125,00			<i>"Cambridge"</i> <i>Via Cambridge n. 115 - Roma</i>
20	Reti a doghe con piedini removibili: Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 80x190	25,00	500,00			<i>"Falcone Borsellino"</i> <i>Via Mario Angeloni 13/17 - Roma</i>
20	Rete a doghe con piedi Descrizione tecnica: 13 doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. Dimensioni: 90x200	37,00	740,00			<i>"Valleranello"</i> <i>Via Valleranello n. 99 - Roma</i>

<u>FEDERE</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
200	Federa in puro cotone bianco. Mod. a sacco con sfiati. Tela 20/24, orlo 5+5. Dimensioni 55x90.	1,50	300,00			"Valleranello" Via Valleranello n. 99 - Roma
<u>GUANCIALI</u>						
n.	Descrizione fornitura	Importo cad. Iva esclusa	Importo Totale Iva esclusa	Importo cad. offerto Iva esclusa	Importo totale offerta Iva esclusa	Residenza Universitaria di destinazione
200	Guanciaie in fibra poliestere FR ignifugo omologato completo di fodera in TNT. Colore bianco. Omologazione in classe 1IM Dimensioni : 80X50	5,00	1.000,00			"Valleranello" Via Valleranello n. 99 - Roma
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA		(in lettere)			(in cifre)	
CONSEQUENTE RIBASSO PERCENTUALE		(in lettere)			(In cifre)	

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere prevarrà quello più favorevole per la Stazione appaltante.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Si procederà ugualmente all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una **sol**a offerta.

In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

_____, li _____
(luogo, data)

Firma

(timbro e firma leggibile)

N.B In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)