

Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in vicolo Savini – Località Valco San Paolo, Roma – Legge n. 338/00 – COD. MIUR E7SNYL4/01 – Fascicolo n. 257 (Lotto 1) e per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di “Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l'area dello SDO di Pietralata – Roma D.M. 26/2011 – D.M. 27/2011 – D.M. 127/2011 (L.388/2000)” – Cod. MIUR E1S4FT3/01- Fascicolo n. 424 (Lotto 2)
Lotto 1 – CIG N. 7645871459 – CUP J89H1100360000
Lotto 2 – CIG N. 7645937ACE – CUP J89H11003590000

VERBALE n. 1 - 25 FEBBRAIO 2019

SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni ubicata al piano terra di via Cesare De Lollis n. 24/b -00185 Roma, si è riunita in seduta pubblica la Commissione aggiudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Generale di DiSCo n. 4051 del 21 Dicembre 2018 alla quale si rinvia per miglior dettaglio e conoscenza, composta da:

- Ing. Mauro Lenti – Direttore dell'Adisu Metropolitana - PRESIDENTE;
- Ing. Carmine Basilicata – Funzionario dell'Ente DiSCo - COMMISSARIO
- Ing. Leonardo Farnesi - Funzionario dell'Ente DiSCo - COMMISSARIO e con funzione anche di SEGRETARIO verbalizzante della Commissione di gara;

Il Presidente, constatata la presenza dei membri della Commissione, dichiara validamente costituito il collegio.

PREMESSO

che con determinazione direttoriale n. 2690 del 19 settembre 2018, alla quale si rinvia per miglior dettaglio e conoscenza e con la quale è stato nominato RUP l'Ing. Carlo Canio Rosa, è stata indetta una procedura aperta per individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in Vicolo Savini – Località Valco San Paolo, Roma – Legge n. 338/00 – COD. MIUR E7SNYL4/01 – Fascicolo n. 257 (Lotto 1) e per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di “Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l'area dello SDO di Pietralata – Roma D.M. 26/2011 – D.M. 27/2011 – D.M. 127/2011 (L.388/2000)” – Cod. MIUR E1S4FT3/01- Fascicolo n. 424 (Lotto 2);

che i relativi atti sono stati pubblicati:

- quanto al bando di gara sulla G.U.C.E. 2018/S 194-439377 e successiva modifica 2018/S222-508651;
- quanto al bando di gara sulla G.U.R.I. 5° serie speciale – Contratti Pubblici n. 119 del 12/10/2018, e successivo avviso di rettifica relativo a informazioni complementari sulla G.U.R.I. 5° serie speciale – Avvisi di annullamento differimento e rettifica relativi a bandi e procedure di gara n. 134 del 16/11/2018;
- sui quotidiani:
 - “Il Corriere della Sera Ed. Nazionale e il Corriere della Sera Edizione Roma” in data 15/10/2018 e successiva modifica del 16 novembre 2018;
 - “La Repubblica edizione Nazionale e Metro ” in data 15/10/2018 e successiva modifica del 16 novembre 2018;

quanto agli elaborati di gara e ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione, sul sito internet www.laziodisco.it (Bandi di gara)

- che con determina n. 435 del 20 febbraio 2019 il Direttore Generale prendendo atto delle risultanze dell’attività valutativa condotta dal RUP decide di ammettere e i seguenti concorrenti (estratto del verbale n. 4 del 19 febbraio 2019):

| | OPERATORI ECONOMICI | VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA COMPROVA DEI REQUISITI | LOTTO |
|---|---------------------------------------|--|-------|
| 1 | Near Ingegneria | AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass | 1 - 2 |
| 2 | Arch. Davide Di Marcoberardino | AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec | 1 - 2 |
| 3 | Studio Amati Architetti | AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec | 1 - 2 |
| 4 | Geom. Renzo Biagioni | AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec | 1 - 2 |
| 5 | RTP Sintel Engineering - Studio Speri | AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec | 1 - 2 |
| 6 | A.T. Advanced Technologies | AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec | 1 - 2 |

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 7 | Euromade Srl | AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpasse mediante pec | 1 |
| 8 | Rogedil Servizi Srl | AMMESSA: l'operatore ha comprovato positivamente i requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass e mediante pec | 2 |

- che non sussistono, nei confronti dei componenti della Commissione, cause di incompatibilità e/o di astensione, previsti dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (v. anche art. 51 c.p.c). Si accerta, inoltre, che nessuno dei componenti della Commissione abbia motivi ostativi per l'espletamento delle proprie funzioni nell'ambito del presente procedimento di gara come risulta dalle Dichiarazioni rese da ciascuno di loro che, in allegato, formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale.
- che il Presidente, Ing. Mauro Lenti, in data odierna, ha preso il possesso e la responsabilità dei documenti di gara (Busta B e Busta C) custoditi nell'armadio blindato ubicato presso gli uffici amministrativi dell'Ente in Via Cesare de Lollis 22/B, 00185 Roma.

TUTTO CIO' PREMESSO

alle ore 10.30 il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta pubblica anche se non risulta presente nessun rappresentante delle ditte ammesse.

La Commissione constata l'integrità e il rispetto delle modalità di presentazione, da parte dei concorrenti, dell'offerta tecnica/qualitativa secondo quanto previsto dall'art. 16 del disciplinare di gara CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa"; esame volto soltanto alla verifica dei documenti in essa contenuti dando lettura del solo titolo degli atti rinvenuti secondo quanto previsto dall'art. 16 del disciplinare.

La Commissione procede alle verifiche previste dall'art. 16 del disciplinare di gara come di seguito indicato:

- Verifica che la Busta "B", una per ogni lotto al quale l'operatore economico ha deciso di partecipare, è chiusa e sigillata mediante apposizione di impronta recante timbro e firma sui lembi di chiusura;
- Verifica che la Busta "B", una per ogni lotto al quale l'operatore economico ha deciso di partecipare, riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";
- procede, quindi, per ogni operatore all'apertura di ogni Busta B presente nel plico di cui all'art. 16 del Disciplinare di gara, che contiene al suo interno, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

a) Una Relazione tecnica composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione (criteri: 1 (1.1, 1.2 e 1.3) e 2 (2.1 e 2.2) esposti nell'art. 18 del Disciplinare i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell'indice della stessa.

La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta.

La suddetta Relazione Qualitativa:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 30 (trenta) pagine (il medesimo numero di pagine dovrà essere rispettato anche in caso di produzione della relazione tecnica stampata fronte/retro);
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;
- l'offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- dovrà contenere il compact disk.

b) La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante:

- i dati anagrafici;
 - i titoli di studio;
 - numero e data di iscrizione agli albi professionali;
 - curriculum professionale.
- Verifica che l'offerta tecnica sia sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
 - Verifica inoltre che tutta la documentazione facente parte dell'offerta qualitativa contenuta all'interno della Busta "B" è prodotta anche in formato elettronico mediante apposito supporto e recante in calce la firma del soggetto deputato ad esprimere l'offerta tecnica/qualitativa.

La Commissione procede, quindi, alla verifica, a pena di esclusione, dell'integrità e autenticità della chiusura originaria della Busta "B" delle società di seguito elencate:

1. Near Ingegneria

LOTTO 1

La commissione verifica che:

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta B riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B" verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente

3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
- i dati anagrafici;
 - i titoli di studio;
 - il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
 - il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **Near Ingegneria** al proseguimento della gara per il lotto 1.

LOTTO 2

La commissione verifica che :

- la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
- la busta B riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B verificando che:

- La relazione tecnica è presente
 - è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - è sottoscritta dal legale rappresentante
- Il compact disk è presente e firmato digitalmente
- La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - i dati anagrafici;
 - i titoli di studio;
 - il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
 - il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **Near Ingegneria** al proseguimento della gara per il lotto 2.

urp

CB

urp

2. Arch. Davide Di Marcoberardino

LOTTO 1

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta B riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa":

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. i titoli di studio;
 - c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
 - d. il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette il Concorrente **Arch. Davide Di Marcoberardino** al prosieguo della gara per il lotto 1.

LOTTO 2

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa":

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;

- b. i titoli di studio;
- c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
- d. il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette il Concorrente **Arch. Davide Di Marcoberardino** al prosieguo della gara per il lotto 2.

3. Studio Amati Architetti

LOTTO 1

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa":

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. i titoli di studio;
 - c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
 - d. il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **Studio Amati Architetti** al prosieguo della gara per il lotto 1.

LOTTO 2

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa":

ue l
CB
fse
2014-2020
POR
Programma Operativo
REGIONE LAZIO
2014-2020
FSE
Fondo Sociale Europeo
ST

La Busta “B” viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all’apertura della Busta “B verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. i titoli di studio;
 - c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
 - d. il curriculum professionale.

Dall’esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant’altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **Studio Amati Architetti** al prosieguo della gara per il lotto 2.

4. Geom. Renzo Biagioni

LOTTO 1

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “Offerta tecnica/qualitativa”;

La Busta “B” viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all’apertura della Busta “B La commissione prende atto che tutta la documentazione è presente solo in formato digitale regolarmente firmata, procede quindi verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. i titoli di studio;

- c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
- d. il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette il Concorrente **Geom. Renzo Biagioni** al prosieguo della gara per il lotto 1.

LOTTO 2

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";
La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B" La commissione prende atto che tutta la documentazione è presente solo in formato digitale regolarmente firmata, procede quindi verificando che:
 1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
 2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
 3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00 **non è presente;**
 4. Il curriculum professionale è presente.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **Geom. Renzo Biagioni** al prosieguo della gara per il lotto 2 in considerazione che la dichiarazione assente nel compact disk relativo al lotto 2 deve essere identica a quella del lotto 1 che risulta regolarmente presente.

5. RTP Sintel Engineering - Studio Speri

LOTTO 1

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";

ur
ch
JF

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B" La commissione prende atto che tutta la documentazione è presente solo in formato digitale regolarmente firmata, procede quindi verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente

La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante: **non e' presente nel cd** comunque ad esclusione del CV

- i dati anagrafici;
- i titoli di studio;
- numero e data di iscrizione agli albi professionali;

si evincono dalla domanda di partecipazione alla gara presente nella busta A

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **RTP Sintel Engineering - Studio Speri** al prosieguo della gara per il lotto 1.

LOTTO 2

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B" La commissione prende atto che tutta la documentazione è presente solo in formato digitale regolarmente firmata, procede quindi verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente

La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante: **non e' presente nel cd** comunque ad esclusione del CV

- i dati anagrafici;

- i titoli di studio;
 - numero e data di iscrizione agli albi professionali;
- si evincono dalla domanda di partecipazione alla gara presente nella busta A**

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **RTP Sintel Engineering - Studio Speri** al prosieguo della gara per il lotto 2

6. A.T. Advanced Technologies

LOTTO 1

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. i titoli di studio;
 - c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
 - d. il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La commissione pertanto ammette la Concorrente **A.T. Advanced Technologies** al prosieguo della gara per il lotto 1.

PER IL LOTTO 2

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. i titoli di studio;
 - c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
 - d. il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **A.T. Advanced Technologies** al prosieguo della gara per il lotto 2.

1. Euromade Srl

LOTTO 1

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B" La commissione prende atto che tutta la documentazione è presente solo in formato digitale regolarmente firmata, procede quindi verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. i titoli di studio;

- c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
- d. il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **Euromade Srl** al prosieguo della gara per il lotto 1

2. Rogedil Servizi Srl

LOTTO 2

La commissione verifica che :

1. la busta B è chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura;
2. la busta riporta l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica/qualitativa";

La Busta "B" viene siglata da parte dei componenti la Commissione. Si procede quindi all'apertura della Busta "B" La commissione prende atto che tutta la documentazione è presente solo in formato digitale regolarmente firmata, procede quindi verificando che:

1. La relazione tecnica è presente
 - a. è presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
 - b. è contenuta entro le 30 pagine (trenta)
 - c. è sottoscritta dal legale rappresentante
2. Il compact disk è presente e firmato digitalmente
3. La Dichiarazione sottoscritta dal professionista a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 35,38,46 e 47 DPR 445/00, attestante è presente e riporta:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. i titoli di studio;
 - c. il numero e la data di iscrizione agli albi professionali;
 - d. il curriculum professionale.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i documenti, le schede e quant'altro necessario risultano conformi, ai fini della valutazione tecnico/qualitativa, a quanto richiesto dalle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Commissione pertanto ammette la Concorrente **Rogedil Servizi Srl** al proseguimento della gara per il lotto 2

Alle ore 12.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e comunica che i lavori per la valutazione delle offerte tecniche/qualitative proseguiranno in data in data 25/02/2019 ore 14.30, in seduta riservata, presso l'ufficio del Presidente ubicato al terzo piano di via Cesare De Lollis n. 24/b -00185 Roma.

Handwritten signatures and initials:
w l
C
fse
2014-2020
REGIONE LAZIO

Tutta la documentazione viene custodita nell'armadio blindato ubicato presso l'ufficio del Presidente.

Letto, approvato e sottoscritto

• Ing. Mauro Lenti

Presidente



• Ing. Carmine Basilicata

Commissario



• Ing. Leonardo Farnesi

Commissario

