

PROCEDURA APERTA SOPRASOGGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 2 D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020, PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, IN DUE LOTTI

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 2 CIG 86373728DA

Sommario

ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 - ARREDO CUCINA.....	3
2.1. Mobili	3
2.2. Elettrodomestici	8

ART. 1 – FINALITÀ

Finalità dell'appalto sono la fornitura l'installazione e messa in opera, completa e funzionante, di elettrodomestici presso le strutture in gestione e/o in proprietà dell'Ente DISCO. In particolare questo capitolato tecnico descrive tutti gli elettrodomestici del LOTTO 2 per la fornitura e l'installazione degli stessi presso le residenze di cui all'ALL. A. Di seguito, come meglio dettagliato, sono elencate le dotazioni richieste.

ART. 2 - ARREDO CUCINA

2.1. Mobili

Tavolo per piano cottura in acciaio inox.

Tavolo per piano cottura.

Dimensioni Larghezza cm 140, 160,180 - Profondità cm 60, 70 - Altezza cm 85.

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata.

Piano rinforzato e tamburato con contro lamiera zincata antivibrazione e alzatina posteriore.

Foro da definire per n. 1 o 2 piani cottura da 2 o 4 fuochi.

Traverse inferiori di rinforzo su tre lati con lato anteriore libero.

Piedini regolabili in altezza.

Descrizione	Euro
Tavolo per piano cottura cm 140x60x85h in acciaio inox.	856,55
Tavolo per piano cottura cm 160x60x85h in acciaio inox.	904,40
Tavolo per piano cottura cm 180x60x85h in acciaio inox.	962,60
Tavolo per piano cottura cm 140x70x85h in acciaio inox.	887,74
Tavolo per piano cottura cm 160x70x85h in acciaio inox.	950,10
Tavolo per piano cottura cm 180x70x85h in acciaio inox.	1.006,24
Foro per n. 1 piano cottura 2 o 4 fuochi.	83,16

Tavolo aperto in acciaio inox.

Tavolo aperto.

Dimensioni Larghezza cm 140, 160,180 - Profondità cm 60, 70 - Altezza cm 85.

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata.

Piano rinforzato e tamburato con contro lamiera zincata antivibrazione e alzatina posteriore.

Traverse inferiori di rinforzo su tre lati con lato anteriore libero.

Piedini regolabili in altezza.

Descrizione	Euro
Tavolo aperto cm 140x60x85h in acciaio inox.	856,55
Tavolo aperto cm 160x60x85h in acciaio inox.	882,77
Tavolo aperto cm 180x60x85h in acciaio inox.	962,60
Tavolo aperto cm 140x70x85h in acciaio inox.	887,74
Tavolo aperto cm 160x70x85h in acciaio inox.	950,10
Tavolo aperto cm 180x70x85h in acciaio inox.	1.006,24

4

Tavolo armadiato in acciaio inox.

Tavolo armadiato con ante scorrevoli.

Dimensioni Larghezza cm 140, 160,180 - Profondità cm 60, 70 - Altezza cm 85.

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata.

Piano rinforzato e tamburato con contro lamiera zincata antivibrazione e alzatina posteriore.

Ripiano interno intermedio.

Piedini regolabili in altezza.

Descrizione	Euro
Tavolo con ante scorrevoli cm 140x60x85h in acciaio inox.	1.553,00
Tavolo con ante scorrevoli cm 160x60x85h in acciaio inox.	1.692,31
Tavolo con ante scorrevoli cm 180x60x85h in acciaio inox.	1.846,15

Tavolo con ante scorrevoli cm 140x70x85h in acciaio inox.	1.596,68
Tavolo con ante scorrevoli cm 160x70x85h in acciaio inox.	1.752,60
Tavolo con ante scorrevoli cm 180x70x85h in acciaio inox.	1.912,70

Mobile Lavello in acciaio inox.

Mobile lavello. Dimensioni Larghezza cm 100, 140, 160 - Profondità cm 60 - Altezza cm 85.

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata.

N. 1 o 2 vasche raggiate a saldare e piano laterale con gocciolatoio e alzatina posteriore.

Traverse inferiori di rinforzo su tre lati con lato anteriore libero.

Miscelatore monocomando.

Piedini regolabili in altezza.

Descrizione	Euro
Mobile lavello 1 vasca cm 100x60x85h in acciaio inox	1.027,03
Mobile lavello 1 vasca cm 140x60x85h in acciaio inox	1.128,90
Mobile lavello 2 vasche cm 100x60x85h in acciaio inox	1.322,24
Mobile lavello 2 vasche cm 160x60x85h in acciaio inox	1.318,60

Mobile Disabili con Lavello e Piano cottura in acciaio inox.

Mobile Disabili con lavello e piano cottura.

Dimensioni Larghezza cm 140, 160 - Profondità cm 60 - Altezza cm 85.

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304, struttura interamente saldata.

N. 1 vasca raggiata a saldare e piano laterale con gocciolatoio e alzatina posteriore.

Foro da definire per n. 1 piano cottura da 2 o 4 fuochi.

Traverse inferiori di rinforzo su tre lati con lato anteriore libero.

Miscelatore monocomando con leva sanitaria.

Piedini regolabili in altezza.

DiSCo - Ente Regionale per il Diritto
allo Studio e la promozione della Conoscenza

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 Roma
Telefono 06 4970241 • Fax 06 4970204
p.iva/cod.fisc. 08123891007 • p.e.c.: urp@pec.laziodisu.it
e-mail: urp@laziodisu.it • www.laziodisu.it



Descrizione	Euro
Mobile lavello 1 vasca cm 140x60x85h in acciaio inox	1.276,50
Mobile lavello 1 vasca cm 160x60x85h in acciaio inox	1392,94
Foro per n.1 piano cottura 2 o 4 fuochi.	83,16

Armadio con ante scorrevoli in acciaio inox.

Armadio con ante scorrevoli. Dimensioni cm 120x50x180h.

Armadio con porte scorrevoli, interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.

Ripiano di fondo e ripiani intermedi rinforzati per supportare un carico di 150kg/mq distribuito in modo uniforme su tutta la superficie.

Completo di n° 3 ripiani intermedi di serie.

Piedini regolabili in altezza in acciaio inox AISI 304.

Descrizione	Euro
Armadio con ante scorrevoli cm 120x50x180 in acciaio inox.	2.162,16

Scaffale in acciaio inox.

Scaffale cm 100x40x200h, 4 ripiani in acciaio inox.

Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304.

Ripiani Inox di notevole portata tamburati e canottati nella parte sottostante.

Montanti Inox di notevole spessore con fori bugnati per montaggio bulloneria Inox a filo.

Descrizione	Euro
Scaffale cm 100x40x200h, 4 ripiani in acciaio inox	171,60

Cucina Monoblocco tipo A

Cucina Monoblocco cm 127,6 x 61 x 211h.

Base sotto lavello cm 60, anta per frigo da incasso cm 60.

Lavello una vasca con gocciolatoio, piano cottura elettrico radiante vetroceramica a 2 zone.

Scolapiatti cm 60 e pensile a giorno ad un vano cm 60.

Chiusura a serrandina su top o ante a soffietto.

Struttura realizzata con pannelli spessore minimo mm 38 bordato in ABS.

Anta realizzata con pannelli spessore minimo mm 18 bordato su quattro lati in ABS.

Top realizzato con pannelli spessore minimo mm 38 idrorepellente con alzatina perimetrale h. mm 150 mm in acciaio 18/10.

Serranda in PVC, completa avvolgibile in metallo con fermo corsa e binario sulla struttura.

Cappa a scomparsa, a 3 velocità, lampada led 3 watt, filtro carbone attivo, possibilità di scarico esterno.

Scolapiatti formato da telaio in alluminio, vasca raccogli gocce in PVC, griglia porta bicchieri in acciaio inox, griglia porta piatti in acciaio inox.

Lavello in acciaio inox 18/10, completi di sifone in PVC.

Rubinetto miscelatore monocomando acqua calda e fredda.

Frigorifero sotto base da incasso, capacità netta lt 119, reparto frigorifero lt 100, reparto freezer lt 19.

Descrizione	Euro
Cucina Monoblocco cm 127,6x61x211h	2.780,20

Cucina Monoblocco tipo B

Cucina Monoblocco cm 157,6x61x211h.

Base sotto lavello cm 45, base 2 cassette e cassettone, anta per frigo da incasso cm 60.

Lavello una vasca con gocciolatoio, piano cottura elettrico radiante vetroceramica a 4 zone.

Scolapiatti cm 60 e pensile a giorno a due vani cm 30+60.

Chiusura a serrandina su top o ante a soffietto.

Struttura realizzata con pannelli spessore minimo mm 38 bordato in ABS.

Anta realizzata con pannelli spessore minimo mm 18 bordato su quattro lati in ABS.

Top realizzato con pannelli spessore minimo mm 38 idrorepellente con alzatina perimetrale h. mm 150 mm in acciaio 18/10.

Serranda in PVC, completa avvolgibile in metallo con fermo corsa e binario sulla struttura.

Cappa a scomparsa, a 3 velocità, lampada led 3 watt, filtro carbone attivo, possibilità di scarico esterno.

Scolapiatti formato da telaio in alluminio, vasca raccogli gocce in PVC, griglia porta bicchieri in acciaio inox, griglia porta piatti in acciaio inox.

Lavello in acciaio inox 18/10, completi di sifone in PVC.

Rubinetto miscelatore monocomando acqua calda e fredda.

Frigorifero sotto base da incasso, capacità netta lt 119, reparto frigorifero lt 100, reparto freezer lt 19.

Descrizione	Euro
Cucina Monoblocco cm 157,6x61x211h	3.485,16

2.2. Elettrodomestici

Frigorifero combinato

Frigorifero combinato a libera installazione mod. LR8 S1 So modello equivalente.

Dimensioni cm 59,5x65,5x188,8h – Capacità netta totale lt 339 – Frigorifero lt 228, Freezer lt 111.

Classe energetica A+.

N. 4 ripiani di cui 3 regolabili nel vano frigorifero.

N. 1 cassetto frutta/verdura nel vano frigorifero.

N. 3 cassetti nel vano congelatore.

Descrizione	Euro
Frigorifero a libera installazione Combinato cm 188h	661,50

Frigorifero doppia porta

Frigorifero doppia porta a libera installazione mod. I55TM 4110 W o modello equivalente.

Dimensioni cm 54x59x144h – Capacità netta totale lt 213 – Frigorifero lt 171, Freezer lt 42.

Classe energetica A+.

N. 4 ripiani di cui 3 regolabili nel vano frigorifero.

N. 1 cassetto frutta/verdura nel vano frigorifero.

Descrizione	Euro
Frigorifero libera installazione Doppia porta cm 144h.	321,30

Frigorifero Monoporta solo frigo.

Frigorifero a libera installazione mod. INDESIT I55RM o modello equivalente.

Dimensioni cm 54x59x85h – Capacità netta totale lt 134 – Frigorifero lt 134.

Classe energetica A+.

Sistema di raffreddamento statico.

N. 3 ripiani di cui 2 regolabili.

Descrizione	Euro
Frigorifero libera installazione Monoporta solo frigo cm 85h	292,96

Frigorifero Monoporta con reparto freezer

Frigorifero a libera installazione mod. INDESIT I55VM o modello equivalente.

Dimensioni cm 54x59x84h – Capacità netta totale lt 121 – Frigorifero lt 104, Freezer lt 17.

Classe energetica A+.

Sistema di raffreddamento statico.

N. 2 ripiani di cui 1 regolabile.

**DiSCo - Ente Regionale per il Diritto
allo Studio e la promozione della Conoscenza**

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 Roma
Telefono 06 4970241 • Fax 06 4970204
p.iva/cod.fisc. 08123891007 • p.e.c.: urp@pec.laziodisu.it
e-mail: urp@laziodisu.it • www.laziodisu.it



Descrizione	Euro
Frigorifero libera installazione Monoporta Frigo/Freezer cm 85h	302,40

Piano cottura vetro ceramica

Piano cottura in vetro ceramica a 2 e 4 zone.

Descrizione	Euro
Piano cottura vetro ceramica 2 zone	347,03
Piano cottura vetro ceramica 4 zone	410,14

Piano cottura ad induzione

Piano cottura ad induzione a 2 e 4 zone.

Descrizione	Euro
Piano cottura ad induzione 2 zone	279,72
Piano cottura ad induzione 4 zone	396,90

Microonde libera installazione

Forno a microonde libera installazione 20 lt

Funzione microonde e grill, Piatto girevole.

Descrizione	Euro
Forno microonde libera installazione 20lt	166,32

Cappa

Cappa estraibile mod ELICA KREA ST IX F/60 o modello similare.

Versione filtrante per pensile larghezza cm 60.

Portata massima 272 m³/h.

Livello sonoro 71 db(A).

Illuminazione LED 1x3W, 42 lux, 2700K.

Classe energetica A++.

Descrizione	Euro
Cappa estraibile per pensile larghezza cm 60	108,11

Lavello

Lavello 2 vasche con gocciolatoio in acciaio inox.

Completo di piletta e sifone.

Descrizione	Euro
Lavello due vasche e gocciolatoio in acciaio inox DX	175,51
Lavello due vasche e gocciolatoio in acciaio inox SX	222,00

Miscelatore monocomando

Miscelatore monocomando con collo girevole finitura cromo.

Bocca ad altezza bassa, media alta.

Descrizione	Euro
Miscelatore monocomando bocca altezza cm 40	89,10
Miscelatore monocomando bocca altezza cm 26	69,30
Miscelatore monocomando bocca altezza cm 18	49,50

Pattumiera per raccolta differenziata

Pattumiera a due, tre e quattro scomparti. Capacità totale lt 120.

Corpo in acciaio inox con coperchio in lamiera verniciata.

Coperchio colorato con anello reggisacco e indicazione contenuto.

Descrizione	Euro
Pattumiera 2 Scomparti 2x60lt	320,93
Pattumiera 3 Scomparti 3x40lt	305,05
Pattumiera 3 Scomparti 1x60lt + 3x30 lt	332,27

Pattumiera 4 Scomparti 4x30 lt	341,34
--------------------------------	--------